

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА,
ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ СОБАК

Сокращения: вн. - внутрь, в/м - внутримышечно, в/в - внутривенно, п/к - подкожно, в/б - внутрибрюшно, кап. - капельно, в/с - внутрисердечно, нар. - наружно, рек. - ректально. Названия синонимов выделены прописными буквами.

Название препарата	Способ применения	Средние дозы	СИНОНИМЫ и аналоги
Абактал см. перфлосацин			
Адреналина гидрохлорид 0,1% р-р	п/к, в/в, в/с	0,1-1 мл	Мезатон, эфедрин
Азидин	в/м, в/в 24 ч	3,5мг/кг	БЕРЕНИЛ, трипфлавин, пироплазмин
Азинокс см. празиквантел			
Аллопуринол	вн., 8-12ч	10мг/кг	МИЛУРИТ, цинхофен, этамид
Альвезин	в/в кап.	2мл/кг	Гидролизин, аминопептид
Альдактон см. спиронолактон			
Альмагель	вн., 6ч	0,5мл/кг	Викалин
Амикацин	в/м, 12ч	10мг/кг	Гентамицин, бруламицин
Аминазин	вн., в/м 12-24ч	1-5мг/кг	Пропазин, ксилазин
Аминалон	вн, 8ч	20мг/кг	ГАММАЛОН, пирацетам
Амитраз	нар., 7 сут.	0,1% р-р	ТАКТИК, ивомек, севин, пермет- рин, хлорофос
Ампиокс	вн, в/м, 6ч	15мг/кг	Ампициллин, оксациллин
Ампициллин	вн, 6ч в/м, 6ч	10-20мг/кг 5-10мг/кг	Ампиокс, карбенициллин, оксациллин,

цефамезин

Ампролиум	вн, 12ч	50-100мг/кг	Химкокцид
Амфотерицин В	в/в, 2-3сут	0,2-1мг/кг	Гризеофульвин, кетоконазол
Анальгин	вн, в/м	10мг/кг	Аспирин, баралгин
Анаприлин	вн, 8ч в/в	0,2-1мг/кг 40-60мкг/кг	ИНДЕРАЛ, ОВЗИДАН, новокаинамид, тразикор
Апилак	вн, рек., 8ч	0,2мг/кг	Кобамамид
Ареколина гидробромид (как цестоцид)	вн,	2мг/кг	Дронцит, фенасал
Аскорбиновая кислота	вн, в/м 24ч	10мг/кг	ВИТАМИН С
Аспаркам	вн., 8ч	1таб/20кг	Панангин, калия хлорид
Аспирин см.ацетилсалициловая кислота			
Атропин	п/к, 6ч	0,05мг/кг	Метацин, платифиллин
Ацетилсали- циловая кислота	вн, 8ч	10-40мг/кг	АСПИРИН, анальгин, парацетамол, пироксикам
Бактрим см.триметоприм + сульфаметоксазол			
Баралгин	вн, в/м 8ч	1таб(амп.) на 30-40кг	ТРИГАН, МАКСИГАН, СПАЗМАЛГОН, седалгин
Бензилпеницил- лина соли	в/м, 6ч	20-40тыс. ЕД/кг	Ампициллин, оксациллин
Беренил см. азидин			
Берликорт см. триамцинолон			
Билтрицид см. празиквантел			
Бисептол см. триметоприм + сульфаметоксазол			
Бисольвон см. бромгексин			
Бициллин 3 и 5	в/м	50мг/кг	Ампициллин, оксациллин

Бифоназол	см.	микоспор			
Бромокриптин	вн,	12ч	0,2мг/кг	ПАРЛОДЕЛ, БРОМЭРГОН	
Бромгексин	вн,	8ч	0,1кг/кг	БИСОЛЬВОН, глауwent	
Бромэргон	см.	бромокриптин			
Бруламицин	см.	тобрамицин			
Бруфен	см.	ибупрофен			
Бунамидин	вн.		25-50мг/кг	СКОЛОБАН, дронцит, фена- сал, фенапэг	
Вазелиновое масло	вн.		0,5-1мл/кг	Растительные масла	
Верапамил	в/в, 6ч вн, 6ч		0,1мг/кг 1мг/кг	ИЗОПТИН, новокаинамид, коринфар	
Вермокс	см.	мебендазол			
Верошпирон	см.	спиронолактон			
Вибрамицин	см.	доксциклина гидрохлорид			
Викасол	вн, в/м,	12ч	2мг/кг	ВИТАМИН К	
Винбластин	в/в, 7-10 сут.		0,05-0,1 мг/кг	РОЗЕВИН, вин- крестин, фопурин	
Висмута нитрат основной	вн, 4ч		50мг/кг	"Викалин" "Альмагель"	
Витамин А	см.	ретинол			
Витамин В1	см.	тиамин			
Витамин В2	см.	рибофлавин			
Витамин В6	см.	пиридоксин			
Витамин В12	см.	цианокобаламин			
Витамин Вc	см.	фолиевая кислота			
Витамин С	см.	аскорбиновая кислота			
Витамин В2	см.	эргокальциферол			
Витамин Е	см.	токоферола ацетат			
Витамин К	см.	викасол			
Витогепат	в/м, 24ч		1мл/20кг	Сирепар	

Гарамицин см. гентамицин

Гексахлорпара-ксилол	вн.	0,2-0,4г/кг	ГЕКСИХОЛ, ГЕТОЛ, ХЛОК-СИЛ, альбендазол
----------------------	-----	-------------	---

Гексахлорэтан	вн.	0,1-0,2г/кг	ФАСЦИОЛИН, альбендазол, гексахлорпараксилол
---------------	-----	-------------	---

Гемодез	в/в, п/к, в/б, 12-24ч	10мл/кг	Полиглюкин, реоглюман
---------	--------------------------	---------	--------------------------

Гемоспоридин	п/к	0,3-0,8мг/кг	Азидин, пироплазмин
--------------	-----	--------------	---------------------

Гентамицин	в/м, 12ч	2-8мг/кг	ГАРАМИЦИН, амикацин, бруламицин, цефотаксим
------------	----------	----------	--

Генарин	в/в, п/к, 8ч	200ЕД/кг	Неодикумарин, фепромарон, фенилин
---------	--------------	----------	---

Гидрокортизол	вн, в/в, в/м 12ч	2,5мг/кг	Преднизолон, триамцинолон, дексаметазон
---------------	---------------------	----------	---

Гиоксизон	нар, 8-12ч		Кортомицетин, дермозолон, лоринден С
-----------	------------	--	--

Глауберова соль см. натрия сульфат

Глутаминовая к-та	вн, 8ч	0-20мг/кг	
-------------------	--------	-----------	--

Глюкоза 5% р-р	в/в, п/к, 12ч	10-20мл/кг	Раствор Рингера
----------------	---------------	------------	--------------------

Гордокс	в/в кап, 6ч	200-500 КТЕ/кг	Контрикал, трасилол
---------	-------------	-------------------	------------------------

Гризеофульвин	вн, 8-12ч	10мг/кг	Амфотерицин В, кетоконазол
---------------	-----------	---------	-------------------------------

Гросептол см. триметоприм + сульфаметоксазол

Декарис см. левамизол

Дексаметазон (шок)	в/м, в/в	5-15мг/кг	ДЕКСОНА,
(аллергия)	вн, 24ч	0,01-0,1мг/кг	преднизолон

Дексона см. дексаметазон

Деперзолон	нар, 8-12ч		Флуцинар, фторокорт, локакортен, гноксизон
------------	------------	--	---

Дермозолон	нар, 8-12ч		Кортомицетин, лориден С, локакортен Н
Диазепам	в/м, вн 8-12ч	0,1-0,5 мг/кг	СИБАЗОН, РЕЛАНИУМ, СЕДУКСЕН, элениум
Дибазол (как иммуностимулятор)	вн, 24ч	0,1-0,5 мг/кг	Левамизол
Дигидро - тахистерол	вн, 12ч	0,005мг/кг	ТАХИСТИН, паратиреоидин, эргокальциферол
Дигитоксин	вн, 12ч	0,03-0,1 г/кг	Дигоксин, кордигит
Дигоксин	вн, 12ч	0,005-0,01 мг/кг	Дигитоксин, кордигит
Дизепин см. хлордизепоксид			
Дизопирамид	вн, 8ч	6-15мг/кг	Новокаинамид, этмозин
Дикло- ксациллин	вн, 8ч	10-50мг/кг	Ампициллин, оксациллин
Димедрол	вн, в/м 8ч	0,5-1мг/кг	Дипразин, диазолин
Динопрост см. энзапрост Ф			
Дипироксим	в/м, 6ч	2-3мг/кг	ТМБ-4, диэтик- сим
Дипразин	вн, в/м, 8ч	0,2-1мг/кг	ПИПОЛЬФЕН, ФЕНЕРГАН, ПРОМЕТАЗИН, димедрол
Дитривет см. триметоприм + сульфадiazин			
Доксициклина гидрохлорид	вн, 24ч	2,5мг/кг	ВИБРАМИЦИН, тетрациклин, метациклин
Дронцит см. празиквантел			
Дроперидол	в/м	0,2-1мг/кг	Аминазин, ксилазин
Дуплекс	п/к, 24ч	По схеме	Стрихнина нитрат, натрия арсенат
Железа сульфат	вн, 24ч	100-200 мг/кг	Железа лактат, феррум Лек,

			ферроплекс
Заносцин см. офлоксацин			
Ибупрофен	вн, 6ч	2-10мг/кг	БРУФЕН, индометацин, аспирин, пироксикам
Ивомек (кроме колли)	п/к, 7-10сут	0,2-0,3мг/кг	ЭКВАЛАН, АВЕРСЕКТ, хлорофос
Изоптин см. верапамил			
Индерал см. анаприлин			
Индометацин	вн, 8ч	1мг/кг	МЕТИНДОЛ, бруфен, аспирин, пироксикам
Инозие Ф см. рибоксин			
Инозин см. рибоксин			
Инсулин	в/м, в/в 2-6ч	0,5-2ЕД/кг	
Интерферон	в/м, 8ч	1амп/20кг	ИНТРОН А
Интрон А см. интерферон			
Калипсовет см. кетамин			
Калипсол см. кетамин			
Калия хлорид	вн, 4ч	20мг/кг	Панангин, аспаркам
Кальция глицерофосфат	вн, 12ч	0,2г/кг	Кальция глюконат, фитин
Кальция глюконат 10% р-р	в/м, в/в	0,5мл/кг	Кальция хлорид
Кальция глюконат	вн, в/м, в/в	0,2г/кг	Кальция глицерофосфат
Кальция карбонат	вн, 24ч	100мл/кг	Мел, кальция глюконат
Кальция лактат	вн, 24ч	100мг/кг	Кальция глюконат
Кальция хлорид 10% р-р	в/в	0,2мл/кг	Кальция глюконат
Камфора 20% р-р	п/к, 8ч	1мл/10кг	Кордиамин

Канамицин	в/м, 6ч	7мг/кг	Гентамицин, амикацин
Карбамазепин	вн, 12ч	8мг/кг	ТЕГРЕТОЛ, ФИНЛЕПСИН, дифенин, реланиум
Карбахолин	п/к	0,1-0,2мг	Прозерин, оксазил
Карбени- циллин	в/м, 6ч	10-20мг/кг	Ампициллин, оксациллин, цефалексин
Карсил	вн, 8ч	1таб/20кг	Сирепар
Касторовое масло	вн.	8-30мл	Масло вазели- новое
Квинидина сульфат см. хинидина сульфат			
Кенакорт см. триамцинолон			
Кеналог см. триамцинолон			
Кеталар см. кетамин			
Кетамин	в/м	10-20мг/кг	КАЛИПСОВЕТ, КЕТАЛАР, КАЛИПСОЛ, КЕТАНЕСТ
Кетанест см. кетамин			
Кетоконазол	вн, 12ч нар.	5 мг/кг	НИЗОРАЛ, гризеофульвин, амфотерицин В
Кефзол см. цефазолин			
Клафоран см. цефотаксим			
Климицин см. клиндамицин			
Клиндамицин	вн, в/м, 8ч	10мг/кг	КЛИМИЦИН, линкомицин
Кобамамид	вн, в/м, 24ч	0,5-1мг	Цианокобаламин
Кокарбоксилаза	в/м, 24ч	5-10мг/кг	КОТИАМИН, тиамин
Комбантрин см. пирантел			
Контрикал	в/в, в/б, 8ч	1000ЕД/кг	ТРАСИЛОЛ, гордокс
Корданум	вн, 8ч в/в	1-2мг/кг 0,2мг/кг	ТАЛИНОЛОЛ, анаприлин

Кордарон	вн, в/в кап, 8ч	2-5мг/кг	АМИОДАРОН, анаприлин
Кортикотропин	в/м, 12ч	1ЕД/кг	Глицирам, синактен-депо, глюкокортикоиды
Кортомицетин	нар, 8-12ч		Гиоксизон, лоринден, дермозолон
Ко-сульфазин см. триметоприм + сульфадимидин			
Котиамин см. кокарбоксилаза			
Кофеин бензоат натрия	п/к, в/м 6-12ч	5-10мг/кг	Коразол эфедрин
Ксикаин	в/в, в/м	2-4мг/кг	ЛИДОКАИН, этмозин
Ксилазин	в/в, в/м	1-2мг/кг	РОМПУН, РОМЕТАР
Купренил см. пеницилламин			
Лазикс см. фуросемид			
Левамизол (как антгельмитик)	вн, п/к	5-10мг/кг	Тетрамизол, нилверм
(как иммуностимул)	вн, п/к	0,5-2мг/кг	ДЕКАРИС
Левомецетин	вн, в/м, 8ч	50мг/кг	Тетрациклин, бисептол
ЛИВ-52	вн, 8ч	1др/10кг	Сирепар, карсил, эссенциале, витогепат
Лидокаин см. ксикаин			
Линкомицин	в/м, в/в вн, 8-12ч	10мг/кг 15мг/кг	Фузидин- натрий, поли- миксина М сульфат
Липоевая к-та	вн, 8ч	1мг/кг	Липамид, унитиол
Локазален	нар, 8-12ч		Лоринден А
Локакартен	нар, 8-12ч		Лоринден, фторокорт, флуцинар, кортомицетин
Лоринден А	нар, 8-12ч		Локазален, флуцинар, гиоксизон

Лоринден С	нар, 8-12ч		Локакортен, гиоксзон, кортомицетин, сиалар
Мадрибон см. сульфадиметоксин			
Максиган см. баралгин			
Маннит 20% р-р	вн, 6ч	5-10мг/кг	МАННИТОЛ, мочевина, фуросемид
Маннитол см. маннит			
Мебенвет см. мебендазол			
Мебендазол	вн, 24ч	20мг/кг	МЕБЕНВЕТ, ВЕРМОКС, МЕДАМИН, фенбендазол
Медамин см. мебендазол			
Мезатон	вн, в/м, в/в п/к, рек, 8ч	0,5мг/кг	Эфедрин, адреналин
Меркаптопурин	вн, 12ч	1мг/кг	Азатиоприн, фопурин
Метан- дростенолол	вн, 24ч	0,2мг/кг	НЕРОБОЛ, ретаболил
Метил- тестостерон	вн, 24ч	0,5мг/кг	Тестостерон
Метилурацил	вн, 8ч	10мг/кг	Левамизол, пентоксил
Метиндол см. индометацин			
Метионин	вн, 8ч	0,2-1г	Липамид, аминалон
Метициллин	в/м, в/в, 6ч	20мг/кг	Ампициллин, оксациллин, цефотаксим
Метоклопрамид	вн, в/м, п/к 6ч	0,2-0,4 мг/кг	ЦЕРУКАЛ, РЕГЛАН, атропин, этаперазин
Метотрексат	вн, 12ч	0,1мг/кг	Меркаптопурин
Метрогил см. метронидазол			
Метронидазол	вн, 12ч	25мг/кг	ТРИХОПОЛ, МЕТРОГИЛ, тинидазол

Мидокалм	вн, 8ч	2-3мг/кг	Тропацин
Микозолон	нар, 12-24ч		Клотримазол, бифоназол
Микоспор	нар, 12-24ч		БИФОНАЗОЛ, клотримазол
Милурит см. аллопуринол			
Митотан см. хлодитан			
Мукалтин	вн, 8ч	2мг/кг	Таблетки от кашля
Нанипрусс см. натрия нитропруссид			
Натрия гидрокарбонат	вн, 8-12ч	50мг/кг	СОДА ПИТЬЕВАЯ
Натрия йодид 20% р-р	вн, 81-12ч	0,2мл/кг	Калия йодид, р-р йода
Натрия нитро- пруссид	в/в кап.	1-10 мкг/кг/мин	НАНИПРУСС
Натрия нуклеинат	вн, 8ч	10мг/кг	Метилурацил, левамизол
Натрия сульфат	вн.	5-25г	ГЛАУБЕРОВА СОЛЬ, магния сульфат
Натрия хлорид 0,9% р-р	в/в, п/к, в/б, вн, 8-12ч	20-30мл/кг	Рингера раствор
Неомицин	вн, 6ч в/м, 8ч	20мг/кг 3,5мг/кг	Гентамицин, канамицин
Неостигмин см. прозерин			
Неробол см. метандростенолол			
Низорал см. кетоконазол			
Нистатин	вн, 6ч	10000ЕД/кг	Леворин, кетоконазол
Ниттифор	нар.		ПЕРМЕТРИН
Новокаиномид	вн, в/в, 8ч	10-20мг/кг	Этмозин, обзидан, сульфо- камфокаин
Нозепам	вн, 6-12ч	0,05мг/кг	ТАЗЕПАМ, ОКСАЗЕПАМ, элениум
Нолицин см. норфлоксацин			
Ноотропил см. пирацетам			

Норадреналина	в/в	0,01мг/кг	Адреналин гидротартрат
Норфлукс см. норфлоксацин			
Норфлоксацин	вн, 12ч	10-20мг/кг	НОРФЛОКС, НОЛИЦИН, фурадонин, нитроксилин
Но-шпа	вн, в/м, п/к, 8ч	1-2мг/кг	Баралгин, платифиллин
Обзидан см. анаприлин			
Оксазепам см. нозепам			
Оксазил	вн, 8ч	0,5мг/кг	Прозерин, галантамин
Оксациллин	вн, в/м, 6ч	20мг/кг	Ампициллин, метициллин, цефамезин
Окситоцин	в/м, п/к, в/в: 1ч	5-15ЕД	Питуитрин, гифотоцин
Олеандомицин	вн, 6ч	10мг/кг	Эритромицин, тилозин
Ориприм см. триметоприм + сульфадиазин			
Офлоксацин	вн, 12ч	4мг/кг	ТАРИВИД, ЗАНОЦИН, ципробай, бисептол
Панакур см. фенбендазол			
Панангин	вн, 8ч	1др/10кг	"Аспаркам", калия хлорид
Панзинорм форте	вн. с корм.	1др/20кг	Фестал, ораза, мексаза
Панкреатин	вн, с кормом	0,25-1г	Фестал, мезим- форте, панзи- норм, солизим
Паратиреодин	п/к, в/м, 3ч	1мд/10кг	Тахистин
Парлодел см. бромокриптин			
Пеницилламин	вн, 12ч	10-15мг/кг	КУПРЕНИЛ, унитиол, тета- цин-кальций
Перфлоксацин	вн, 12ч	10мг/кг	АБАКТАЛ, ципрофлокса- цин, бисептол

Пилокарпина гидрохлорид	нар, п/к	0,1мг/кг	Карбахолин
Пиперазина соли	вн, 24ч	100мг/кг	Пирантел, левамизол, фенбендазол
Пипольфен см. дипразин			
Пирацетам	вн, в/м 6-8ч	20мг/кг	НООТРОПИЛ, аминалон, пиридитол
Пирантел	вн.	15мг/кг	КОМБАНТРИН, ТИВИДИН, левамизол, пиперазин
Пиридитол	вн, 8-12ч	10мг/кг	ЭНЦЕФАБОЛ, пирацетам
Пиридоксин	вн, в/м 24ч	2мг/кг	ВИТАМИН В6
Пиридостигмин	вн, 12ч в/м	2мг/кг 0,2мг/кг	КАЛИМИН, прозерин, оксазил
Пириметамин см. хлоридин			
Пироксикам	вн, 24ч	0,5мг/кг	ПИРОКС, ЭРАЗОН, индометацин, аспирин
Питуитрин	п/к, в/м 30 мин.	0,2ЕД/кг	Окситоцин, адиурекрин
Плазмол	п/к, 24ч	1мл/40кг	Стекловидное тело
Платифиллина гидротартрат	вн, п/к, 8ч	0,1мг/кг	Атропин
Полимиксина В сульфат	в/м, 12ч	2мг/кг	Гентамицин, левомицетин
Полимиксина М сульфат	вн, 6ч	10-15тыс. ЕД/кг	Неомицин, левомицетин, бисептол
Полькортолон см. триамцинолон			
Празиквантел	вн.	5мг/кг	ДРОНЦИТ, АЗИНОКС, БИЛТРИЦИД, ареколин, фенасал, "фенапэг"
Празозин	вн, 8-12ч	1-2мг/кг	Раунатин,

резерпин

Преднизолон (шок) (аллергия) (иммун. супрессия)	в/в, в/м вн, 12ч вн, 12ч	5-10мг/кг 0,5мг/кг 2мг/кг	Триамцинолон, дексаметазон, гидрокортизон
Продигиозан	в/м, 7сут.	0,05-1мл 0,005% р-ра	Натрия нуклеи- нат, левамизол
Прозерин	вн, 8-12ч п/к, 8-12ч	5-15мг 1-2мг	НЕОСТИГМИН, оксазил, физо- стигмин
Проктоседил	рект, 8ч	1капс.	"Анестезол", "Анузол"
Прометазин см. дипразин			
Пропазин	вн, в/м в/в, 12ч	2-4мг/кг	Аминазин, тизерцин
Реглан см. метоклопрамид			
Реланиум см. диазепам			
Ретаболил	в/м, 7сут.	1мг/кг	Феноболин, рибоксин
Ретинол	вн, 24ч	400МЕ/кг	ВИТАМИН А
Рибоксин	вн, в/в 8-12ч	20мг/кг	ИНОЗИН, ИНОЗИЕ Ф, фосфобион, ретаболил
Рибофлавин	вн, 12-24ч	5-10мг	ВИТАМИН В2, рибофлавина- моноклеотид
Рингера раствор	в/в, п/к, в/б, 12ч	20мл/кг	Лактосоль, трисоль, 0,9% р-р NaCl
Рингер-Локка р-р см. Рингера р-р			
Розевин см. винбластин			
Рометар см. ксилазин			
Ромпун см. ксилазин			
Румалон	в/м, 24ч	1мл/30кг	ФиБС, гумизоль
Седуксен см. диазепам			
Септрим см. триметоприм + сульфаметоксазол			
Сибазон см. диазепам			
Синалар	нар, 8-12ч		Фторокорт,

			лоринден, кортомицетин
Синафлан	нар, 8-12ч		Фторокорт, лоринден, кортомицетин
Сипкур см. фенбендазол			
Сирепар	в/м, 12-24ч	1мл/10кг	Витагепат, цианокобаламин, эссенциале
Сода питьевая см. натрия гидрокарбонат			
Софрадекс	нар, 8-12ч		Дексаметазона капли, гидро- кортизона мазь
Спазмалгон см. баралгин			
Спинолактон	вн, 12ч	1-2мг/кг	ВЕРОШПИРОН, АЛЬДАКТОН, фуросемид, урегит
Стрептомицина сульфат	в/м, 12ч	10-15мг/кг	Гентамицин, канамицин
Стрихнина нитрат п/к, 12ч		0,05мг/кг	Секуридина нитрат, прозе- рин, оксазил
Сульфадиметоксин	вн, 24ч	25мг/кг	МАДРИБОН, сульфамонме- токсин, бисептол
Сульфаден	вн, 24ч	20мг/кг	Сульфадиметоксин
Сульфа- монометоксин	вн, 24ч	20мг/кг	Сульфадиметоксин
Сульфатон см. триметоприм + сульмамонетоксин			
Сульфо- камфокаин	п/к, в/м, 8ч	4мг/кг	Камфора, кордиамин
Суметролим см. триметоприм + сульфаметоксазол			
Супрастин	вн, в/м, 12ч	1мг/кг	Димедрол, дипразин
Тагамет см. циметидин			
Тазепам см. нозпам			
Тактивин	п/к, 24ч	2мкг/кг	Тимоптин, тималин
Тактик см. амитраз			

Таривид см. офлоксацин

Тахистин см. дигидротахистерол

Тегретол см. карбамазепин

Теофиллин	вн, 6-8ч	10мг/кг	Теобромин, темисал, зуфиллин
Тестостерона пропионат	в/м, 1-2сут	0,5мг/кг	Метилтестосте- рон
Тетацин - кальций	вн, в/в, в/м 6ч	20мг/кг	Трилон Б, унитиол
Тетрациклин	вн, 8ч в/м, 12ч	20мг/кг 7мг/кг	Доксициклин, олететрин, метациклин
Тиамин	вн, в/м, 12-24ч	0,2-2мг/кг	ВИТАМИН В1
Тивидин см. пирантел			
Тилан см. тилозин			
Тилозин	вн, 8ч в/м, 12ч	10мг/кг 5мг/кг	ТИЛАН, ФАР- МАЗИН, эритромицин
Тималин	в/м, 24ч	0,5мг/кг	Тимоптин, тактивин
Тимоген	в/м, 24ч	2-3мкг/кг	Тимоптин, тактивин
Тимоптин	п/к, 24ч	2-5мкг/кг	Тактивин, тималин
Тобрамицин	в/м, 8ч	1-2мг/кг	БРУЛАМИЦИН, гентамицин
Токоферола ацетат	вн, в/м, 24ч	10мг/кг	ВИТАМИН Е, аевит
Триамцинолон	вн, 24ч в/м, п/к	0,2-2мг/кг 0,1-0,2мг/кг	ПОЛЬКОРТОЛОН, КЕНАКОРТ, КЕНАЛОГ, БЕРЛИКОРТ, преднизолон

Трибриссен см. триметоприм + сульфадiazин

Триган см. баралгин

Трийодтиронина гидрохлорид	вн, 8ч	4-5мг/кг	Тиреоидин
-------------------------------	--------	----------	-----------

Тримеразин см. триметоприм + сульфамеразин

Триметоприм+ сульфадиазин	вн, 12ч	15мг/кг	Трибриссен, Ориприм, Дитривет, Бисептол
Триметоприм+ сульфадимидин	в/м, 12-24ч	1мл/10кг	КО-СУЛЬFAЗИН, Бисептол
Триметоприм+ сульфамеразин	вн, 12ч	15мг/кг	ТримеРазин, Бисептол
Триметоприм+ сульфа- метоксазол	вн, 12ч в/м, в/в	15мг/кг	Бисептол, Септрин, Суметролим, Гросептол, Бактрим, трибриссен
Триметоприм+ сульфамонометоксин	вн, 12ч	15мг/кг	Сульфатон, Бисептол, трибриссен
Трипановый синий	в/в	5мг/кг	Азидин, ивомек
Трипафлавин	в/в	3-4мг/кг	Флавакри- дин, азидин
Трихопол см. метронидазол			
Унитиол	в/м, п/к, 8-12ч	5-10мг/кг	Натрия тиосульфат, пеницилламин
Урегит	вн, 24ч	2-4мг/кг	Этакриновая К-ТА, фуросемид
Фармазин см. тилозин			
Фенасал	вн.	0,2-0,3г/кг	Фенапэг, Девермин, дронцит, ареколин
Фенбендазол	вн, 24ч	50мг/кг	Панакур, Сипкур, пирантел, левамизол
Фенерган см. дипразин			
Фенобарбитал	вн, 12ч	2мг/кг	Барбитал- натрий, нитразепам
Феррум лек	в/м, в/в	0,5мл/10кг	Ферроплекс, "гемостимулин", ферковен
Фестал	вн. с кормом	0,5-2таб.	Панзинорм, дигестал,

			СОЛИЗИМ, ЭНЗИСТАЛ
Филиксан	вн.	0,2-0,4г/кг	Фенасал, дронцит
Финлепсин	см. карбамазепин		
Фитин	вн, 12ч	20мг/кг	Кальция глицерофосфат
Флавакридина гидрохлорид	см. трипафлавин		
Флуцинар	нар, 8-12ч		Фторокорт, лориден, деперзолон, локакортен
Фолиевая кислота	вн, 8-12ч	0,05мг/кг	ВИТАМИН Вс
Фрузикс	см. фуросемид		
Фталазол	вн, 8ч	100мл/кг	Фтазин, сульгин, бисептол
Фторокорт	нар, 8-12ч		Флуцинар, лориден, деперзолон, гиоксизол
Фторурацил	в/в, 2-7сут	2-5мг/кг	Фторафур, фопурин
Фурадонин	вн, 8ч	4мг/кг	Фурагин, фуразолин
Фуросемид	вн, в/м, в/в 12-24ч	2-5мг/кг	ЛАЗИКС, ФРУЗИКС, урегит, верошпирон
Химкокцид	вн, 12ч	12мг/кг	Бисептол
Хинидина сульфат	вн, 6-8ч	8-20мг/кг	КВИНИДИНА СУЛЬФАТ, новокаинамид, обзидан
Хлодитан	вн, 8-12ч	50мг/кг	МИТОТАН
Хлозепид	см. хлордiazепоксид		
Хлоксил	см. гексахлорпараксилол		
Хлоргексидина биглюконат	нар.	0,1% р-р	Антисептики
Хлордiazепоксид	вн, в/м, 8ч	1-3мг/кг	ХЛОЗЕПИД, ЭЛЕНИУМ, ДИЗЕПИН,

			реланиум
Хлоридин	вн, 24ч	0,5-1мг/кг	ПИРИМЕТА - МИН, хингамин, бисептол
Хлорофиллипт	вн, рек, нар, в/в	по инстр.	Антисептики, антибиотики
Церебролизин	в/м, 1-2сут	1мл/20кг	Актовегил, пирацетам
Церукал см. метоклопрамид			
Цефазолин	в/м, 8ч	20мг/кг	ЦЕФАМЕЗИН, КЕФЗОЛ, цефалексин, ампициллин
Цефалексин	вн, 8ч	20мг/кг	Цефамезин, ампициллин
Цефамезин см. цефазолин			
Цефотаксим	в/м, 12ч	20мг/кг	КЛАФОРАН, цефазолин, ампициллин
Цианокобаламин	в/м, 24ч	10мкг/кг	ВИТАМИН В12, сирепар
Циметидин	вн, 6-12ч	5-10мг/кг	ТАГАМЕТ
Циплокс см. цiproфлoксaцин			
Ципробай см. цiproфлoксaцин			
Ципроксин см. цiproфлoксaцин			
Цiproфлoксaцин	вн, в/в, 12ч	5-8мг/кг	ЦИПРОБАЙ, ЦИПЛОКС, ЦИПРОКСИН, ЦИФРАН, бисептол, ампициллин, абактал
Цифран см. цiproфлoксaцин			
Элениум см. хлордiazепоксид			
Энзапрост Ф	в/м	1мг/10кг	ДИНОПРОСТ, эстрофан
Энцефабол см. пиридитол			
Эразон см. пироксикам			
Эргокальциферол	вн, 24ч	30МЕ/кг	ВИТАМИН В, видехол

Эритромицин	вн, 8ч	10мг/кг	Олеаномидин, олететрин, ампициллин
Эссенциале	вн, 8ч в/в, 24ч	1капс/20кг 1мл/10кг	Поливитамины
Эуфиллин	вн, в/м, в/в, 8ч	10мг/кг	Но-шпа, папаверин, эфедрин, фуросемид
Эфедрин	вн, п/к 8-12ч	0,2-1мг/к	Мезатон, адреналин

(С) "Советы Айболита, или здоровье вашей собаки. Справочник практического врача по болезням собак"
Харьков, ИКП "Паритет", 1995